МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

АО «ЭНЕРГИЯ»

МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ

СТЕЛЛАЖИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Уважаемые друзья, партнеры и единомышленники!

Мы благодарим Вас за доверие к нашей компании, которым дорожим и которое является индикатором успеха нашей деятельности. Вся наша работа основывается на его оправдании и поддержании.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Преимущества сотрудничества

- Обладая огромным производственным опытом, мы легко адаптируемся к возрастающим потребностям клиентов и изменению спроса на рынке. Помимо этого мы дорожим безупречным имиджем нашей компании, который соответствует самым высоким требованиям и стандартам системы менеджмента качества.

- Качественное исполнение заказа на современном высокотехнологическом оборудовании;

- Оптимальное соотношение цены и качества;

- Использование сертифицированных материалов для производства;

- Строгий контроль качества на каждом этапе;

- Изготовление по Вашим чертежам, а также индивидуальные разработки изделий;

- Гарантия и своевременная поставка продукции

Работа с нами — это стабильный долгосрочный результат и качество во всем!

Фрезерный станок с ЧПУ КМ 100 производства PRIMERO (Тайвань)

Поверхность стола 406х1370
Т-образные пазы 13/3Т
Максимальная нагрузка на стол, кг 600
Перемещение по ось X, мм 1000
Перемещение по оси Y, мм 500
Перемещение по оси Z, мм 530
Скорость вращения шпинделя, об/мин 6000
точность позиционирования, мм ±0,005/300
Система ЧПУ SIEMENS 828 D

Токарный станок с ЧПУ Ml560S производства Тайвань



Максимальный диаметр обработки 320 мм
Длина обрабатываемой детали 320 мм
Скорость вращения шпинделя 450 об/мин
Перемещение по ось X, мм 190
Перемещение по оси Z, мм 360
Система ЧПУ FANUC Oi-T

Электромеханический револьверный координатно-пробивной пресс PRIMA POWER E5x

Максимальный размер листа 2,530х1,270 мм
без перехвата
Электромеханический силовой привод
усилием 170 кН
Скорость вращения поворотного инструмента
133 об./мин
Совместная скорость позиционирования листа
108 м/мин
Скорость пробивки 700 ударов в минуту при
шаге 1 мм
Щеточный стол, расситанный на обработку
листа макс. размера и макс. весом 200 кг

Электромеханический листогибочный пресс PRIMA POWER EP-1030

Усилие гибки 1,050 кН
Длина гибки 3,060 мм
Расстояние между колонами 3,1500 мм
Раскрытие без инструмента 600 мм
Ось Y - длина хода 310 мм
Открытая система управления PRIMA ELEKTRO с сенсорным монитором 17",
интерфейсом оператора на русском языке,
2-ухмерным программированием и
автоматическим расчетом последовательности
гибки и 3-ехмерной визуализацией

Машина инжекционно-литьевая Alliance Titan 400GL

Усилие смыкания 4000 кН
Теоретический объем впрыска 1810 см3
Масса впрыска (полистирол) 1646 гр
Давление впрыска 158 МПа
Диаметр шнека 80 мм
Расстояние между колоннами 730x710 мм
Размер плит 1060x1040 мм
Монтажная высота пресс-формы 250-730 мм

Фрезерный станок

1. Размеры рабочей поверхности
стола 400h14x800h14
2. Расстояние от торца шпинделя до
рабочей поверхности стола наибольшее,
не менее 630 мм, наименьшее 130 мм
3. Предельные размеры обрабатываемых
поверхностей:
наибольший диаметр сверления 30 мм
наибольший диаметр растачивания 250 мм
наибольший диаметр нарезаемой резьбы М16
4. Наибольшее перемещение рабочих органов станка с инструментом
по координате X (стол) 630 мм, по координате Y (салазки) 400 мм
по координате Z (шпиндельная бабка) 500 мм

—ШКАФЫ—

ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Шкаф 1000x650x2100

Шкаф 915x500x1860

Шкаф 1200x500x1900

Шкаф 950x450x2250

Шкаф 600x500x1800

Шкаф 600x500x1860

Шкаф 800x500x1870



Шкаф 400x880x1850

Шкаф 350x550x1830

Шкаф 900x450x2250

АРХИВНЫЕ

Шкаф 1000x650x2100

Шкаф 800x500x1870

Шкаф 915x370x1860

Шкаф 900x450x2250

Шкаф 915x450x1830

Шкаф 1000x350x1830

—ШКАФЫ—

ДЛЯ ОРУЖИЯ

Шкаф 350x350x1250

ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Шкаф 800x200x700

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

Шкаф 900x650x1900

ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Шкаф 820x450x1950

ДЛЯ ОСНАСТКИ

Шкаф 1700x600x1860

ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Шкаф 400x650x2100

Шкаф 1050x280x2130

Шкаф 1500x410x1620

Шкаф 1200x400x1900

—ШКАФЫ—

Шкаф 470x990x740

Шкаф 470x450x1830

Шкаф 500x450x1700

Шкаф 600x580x2100

Шкаф 900x400x1810

Шкаф 1100x350x2000

Шкаф 1000x580x2100
1000x500x2100

Шкаф 950x350x2000
900x350x2000

Шкаф 1250x350x2000
1500x350x2000

–ШКАФЫ–

Шкаф 1500x400x2000

Шкаф 760x380x1760

Шкаф 700x350x1850

Шкаф 880x400x1850

Шкаф 400x650x2100

Шкаф 960x350x2130

Шкаф 900x400x1800

Шкаф 1150x420x2000

Шкаф 880x400x1850

СТЕЛЛАЖИ ТОРГОВЫЕ

Торговые стеллажи пристенные и островные предназначены для оборудования магазинов и гипермаркетов. Простота сборки и универсальность конструкции позволяют правильно позиционировать продукцию в различных торговых залах. Такие торговые стеллажи предназначены для выкладки продовольственных и не продовольственных товаров в различных упаковках, так как полки имеют регулируемый наклон. Также возможно покрытие в цвет по выбору заказчика.

Стеллаж торговый (пристенный) 1000х500х2200

Стеллаж торговый (островной) 1000х500х2200

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СКЛАДСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Представленные стеллажи используются для активной эксплуатации в стационарных архивах и складских помещениях. Данная серия является оптимальным вариантом, если при эксплуатации необходимо совместить в себе такие качества как эстетичность и качество эксплуатации. Стеллажи этой серии являются великолепным решением для хранения тяжелых грузов, обрабатываемых вручную. Универсальная конструкция стеллажа, позволяет моделировать многосекционные стеллажи практически любой конфигурации с учетом оптимальных пожеланий Заказчика.

Возможные размеры для изготовления стеллажей*

1	600x1000x500
2	600x1000x600
3	600x1000x700
4	600x1000x800
5	600x1100x500
6	600x1100x600
7	600x1100x700
8	600x1100x800
9	600x1200x500
10	600x1200x600
11	600x1200x700
12	600x1200x800
13	2000x1000x500
14	2000x1000x600
15	2000x1000x700
16	2000x1200x800
17	2200x1000x500
18	2200x1000x600
19	2200x1000x700
20	2200x1000x800

21	2200x1100x500
22	2200x1100x600
23	2200x1100x700
24	2200x1100x800
25	2200x1200x500
26	2200x1200x600
27	2200x1200x700
28	2200x1200x800
29	2500x1000x500
30	2500x1000x600
31	2500x1000x700
32	2500x1000x800
33	2500x1100x500
34	2500x1100x600
35	2500x1100x700
36	2500x1100x800
37	2500x1200x500
38	2500x1200x600
39	2500x1200x700
40	2500x1200x800

*Возможно изготовление стеллажей по размерам заказчика

СТЕЛЛАЖИ ВИНТОВЫЕ

Полочное хранение является самым универсальным и распространенным видом, так как данная стеллажная система может найти применение во многих сферах деятельности любой компании. Представленная система разработана для быстрой сборки и монтажа, и позволяет решать многие проблемы связанные со складированием. Стеллаж металлический серии "НР" имеет разборный каркас, с возможностью регулировки полок по высоте (шаг 25 мм). Стеллаж легко собирается, в собранном виде устойчив и прочен. Конструкция допускает многократную сборку.

Стеллаж винтовой

Возможные размеры для изготовления стеллажей

1	1000x300x1500
2	1000x300x2500
3	1000x600x2500
4	2200x1200x400
5	по размерам заказчика

СТЕЛЛАЖИ НАВЕСНЫЕ



Стеллаж навесной 1300x250x1400

ПРОЧИЕ СТЕЛЛАЖИ

Стеллаж 1900х2780х2300 (П-образный)

Стеллаж производственный

СТОЛЫ СВАРНЫЕ

Сварные столы из нержавеющей стали качества "Premium", сочетают в себе высокое качество и доступную стоимость. Используется импортная нержавеющая сталь марки "AISI 430". Каркас изготавливается из профильной трубы или уголка.

Стол	1250x700x750
	1500x700x750
	850x450x950

Стол с паяльной тумбой	1500x700x1400

Стол регулируемый с надставкой	1000x500x2200

СТОЛЫ СВАРНЫЕ

Стол аудиторный	1200x500

Стол варочный	1600x600x800

Стол гипсовочный	-

Стол манипуляторный с одним ящиком и 2-мя полками	580x420x850

СТОЛЫ СВАРНЫЕ

Стол паяльный	-

Стол полировочный	-

Стол с полкой (вариант с 3-мя полками)	1000x500x840

Стол технический	-

СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ (МОДУЛЬНЫЕ) И СВАРНЫЕ ТУМБЫ

Инструментальные тумбы, когда каждая вещь на своем месте

Сфера применения современных металлических тумб для инструмента достаточно широка. Это различные мастерские (слесарные, столярные, автомастерские); производственные помещения предприятий; нередко тумбы инструментальные используются и в качестве бюджетной и долговечной офисной мебели.

Чем привлекательны эти, казалось бы, незатейливые изделия?

Прежде всего тем, что можно подобрать тумбочку для инструмента, которая будет максимальна удобна каждому человеку.

Металлические тумбочки под инструмент могут быть сварные и сборно-разборные.

Сборно-разборные (модульные) инструментальные тумбы дают большой простор для вариаций - это могут быть модули с распашными дверцами или с выдвижными ящиками, количество которых составляет от 1 до 5. Из модульных инструментальных тумб легко составить индивидуальную систему хранения, идеально отвечающую потребностям каждого заказчика и покупателя.

При изготовлении тумбочек для инструментов строго соблюдаются все технологические требования, что является гарантией высокого качества и долговечности продукции.

Надежные, удобные и недорогие тумбы помогут наилучшим образом организовать пространство профессиональных помещений.

Тумба 480х480х830

Тумба 800х350х850

Тумба 1000х600х730

Тумба 1250х550х1100

Тумба 900х400х700

Тумба 600х600х700

Тумба прикроватная 400х465х840

Тумба 800х500х740

Тумба 1000х400х730

Тумба 690х600х730

Тумба 715х460х750

Тумба 715х600х1200

КОРЗИНЫ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА

Пожарный рукав должен быть тщательно уложен и надежно закреплен. Корзина для пожарного рукава защитит его от повреждений, а кроме того позволит быстро развернуть в экстренной ситуации и приступить к борьбе с огнём при возгорании.



Корзина для пожарного рукава	368x175x275

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ



Пожарный щит предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, механизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещенияхне оборудованных противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении сооружений (зданий), наружных технологических установок на расстоянии более 1000 м. от наружных пожарных водоисточников.

ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШТЕЛЬ

Подставки для огнетушителей служат средством хранения (таким же как кронштейн и шкафы для огнетушителей), но в отличии от подвесных кронштейнов, подставки являются средством напольного хранения огнетушителя.

Подставка под огнетушитель П-10	170x170x400
Подставка под огнетушитель П-15	200x200x400
Подставка под огнетушитель П-20	230x230x400

ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА

Пожарные шкафы предназначены для хранения пожарных рукавов и огнетушителей.

Шкаф пожарный
ВЗК ШПК-320-12 (705х305х1295)

Шкаф пожарный
ВЗК ШПК-320 (545х235х1295)

Шкаф пожарный
ВЗК ШПК-320-21 (545х235х1295)

Шкаф пожарный
В0К ШПК-320-21 (545х235х1295)

Шкаф пожарный
В0К ШПК-320 (545х235х1295)

Шкаф пожарный
ВЗК ШПК-320-12 (705х305х1295)



Шкаф пожарный
Н3К ШПК-320-12 (705х305х1295)

Шкаф пожарный
Н3К ШПК-320-21 (545х235х1295)

Шкаф пожарный
Н3К ШПК-320 (545х235х1295)

ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА

Шкаф пожарный
НОК ШПК-320-12 (705х305х1295)

Шкаф пожарный
НОК ШПК-320 (545х235х1295)

Шкаф пожарный
НОК ШПК-320-21 (545х235х1295)



Шкаф пожарный
НЗК ШПК-310 (545х235х650)



Шкаф пожарный
НОК ШПК-310 (545х235х650)



Шкаф пожарный
ВЗК ШПК-310 (545х235х650)



Шкаф пожарный
ВОК ШПК-310 (545х235х650)

ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА

Шкаф пожарный
НОК ШПК-315 (845х235х650)



Шкаф пожарный
ВОК ШПК-315 (845х235х650)

Шкаф пожарный
НЗК ШПК-315 (845х235х650)



Шкаф пожарный
ВЗК ШПК-315 (845х235х650)

ШКАФЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Шкаф для огнетушителей
ШПО 103 (310х235х650)



Шкаф для огнетушителей
ШПО 113 (550х235х645)

Шкаф для огнетушителей
ШПО 102 (310х235х650)

Шкаф для огнетушителей
ШПО 112 (550х235х645)

ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА

Пожарные ящики для песка используются для хранения песка, применяемого для тушения пожаров, а также засыпки нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся веществ в местах разлива.
Ящики для песка устанавливаются на АЗС, промышленных предприятиях, складах, базах, объектах производственного значения и других пожароопасных местах.

Ящик для песка	1000x400x500

Ящик для песка 0,1	550x410x600

Ящик для песка 0,2	450x400x925

Ящик для песка 0,3	1200x500x600
Ящик для песка 0,5	1200x550x800

ТЕЛЕЖКИ

Комбинированная тележка повышенной маневренности

Комбинированная тележка со складывающейся крышкой

Комбинированная тележка со съемной боковой стенкой

Стальная тележка низкая

ТУМБЫ

Тумба подкатная с выдвижными ящиками для расходных материалов

Тумба подкатная с выдвижными ящиками для кредитных карт

СТОЛЫ

Стол для вакуумного упаковщика

Стол кассира с защитным экраном

Стол для оборудования для пересчёта денежных масс

ТУМБЫ

Тумба прикроватная
400х465х840 (Разборная)

Тумба прикроватная 400х465х840
с выдвижным ящиком (Разборная)

ШКАФЫ АПТЕЧНЫЕ



Шкаф аптечный ФАМ-02 Е
с продольной полкой

Шкаф аптечный
ФАМ-01 Е (лист 0.6)

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ

Шкаф медицинский ШМ-01

Шкаф медицинский ШМ-02

Шкаф медицинский ШМ-03

Шкаф медицинский ШМ-04

Шкаф для одежды 425х500х1790

КРОВАТЬ 2140Х880Х700 СО СПИНКАМИ ЛДСП

ВИТРИНА ВЫСТАВОЧНАЯ (1050х400х1950)



БАК ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

МАНГАЛ (1050х450х1200)

МАНГАЛ (1240х450х2870)

КЛЕТКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПРИЛАВОК РАСЧЕТНЫЙ

ТРИБУНА



УРНА «АНТИТЕРРОР»

УРНА «ЭКОНОМ»

УРНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ



«Кружок»



«Цветок»

ЯЩИК ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

СТЕНД ГРАФИКОВ ОТГРУЗКИ



ТЕЛЕЖКА

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТОЛОВОЙ 600Х500Х830

СТОЙКА РУЛОНОВ УПАКОВОЧНЫХ

СТОЙКА ПОД ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ

АО “Энергия”
399770, Липецкая область, г. Елец, пос. Электрик, 1
Тел./Факс: +7 (47467) 2-16-17